

## Муниципальный контракт № 1-2020

Идентификационный код закупки: 203521600150352160100100040014299244

п. Сатис

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Чукина Анатолия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и *Индивидуальный предприниматель Мальцев Олег Александрович*, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании *свидетельства*, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании решения аукционной комиссии (Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0332300107820000001-3-1 от «15» декабря 2020 года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

**1.1.** Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту «Благоустройство общественного пространства по ул. Советская в п. Сатис Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (далее - Объект), а Заказчик принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

**1.2.** Подрядчик оказывает работы в объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Локальными сметными расчетами (Приложение №2 к Контракту).

**1.3.** Существенными условиями настоящего Контракта являются: предмет контракта, цена контракта, сроки выполнения работ, качество выполненных работ, сроки и порядок оплаты за выполненные работы, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту в период действия Контракта.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

**2.1.** Цена Контракта определена по итогам проведения электронного аукциона и составляет 3 897 785,15 (Три миллиона восемьсот девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 15 коп., НДС не облагается. Цена контракта является твердой, определена на весь срок контракта включает в себя: стоимость всех работ, подлежащих выполнению в соответствии с предметом контракта, в том числе стоимость используемых товаров, механизмов и оборудования, непредвиденные расходы подрядчика, расходы на уплату всех налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**2.2.** Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.

**2.3.** Аванс предусмотрен в размере 30 % от цены контракта. Аванс выплачивается Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение сорока пяти календарных дней после заключения контракта.

Оплата выполненных подрядчиком Работ производится Заказчиком в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением счетов-фактур (или счетов, если подрядчик не является плательщиком НДС), представленных подрядчиком на оплату, но не более 70 процентов от стоимости выполненных работ.

Окончательный расчет за выполненные подрядчиком Работы производится на основании:

актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 с приложением счетов-фактур (или счетов, если подрядчик не является плательщиком НДС), представленных подрядчиком на оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового акта приемки выполненных работ.

Непредвиденные затраты, учтенные в сметной документации, оплачиваются только по факту выполнения непредвиденных работ после представления сметного расчета и акта выполненных работ по форме КС-2.

**2.4.** Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Подрядчик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика из средств областного бюджета, которые могут повлиять на условия Контракта.

2.6. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий контракта.

2.7. В соответствии с подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.8. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1 Заказчик имеет право:**

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Подрядчиком работ по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.4. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты работ, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

#### **3.2. Заказчик обязан:**

3.2.1. Передать Подрядчику при заключении Контракта и в ходе его исполнения документы, необходимые для выполнения работ.

3.2.2. Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

3.2.3. Обеспечить приемку выполненных по Контракту работ, в соответствии с условиями Контракта.

3.2.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

3.2.5. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

3.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.2.7.1. Оплачивать выполненные по контракту работы.

3.2.7.2. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

#### **3.2.7. Подрядчик вправе:**

3.2.8. Требовать приемки и оплаты выполненных работ, а также отдельных этапов выполнения работ, в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.2.9. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

#### **3.3. Подрядчик обязан:**

3.3.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив надлежащее качество, в соответствии с требованиями нормативных документов, в сроки, установленные Контрактом, в пределах цены Контракта.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности.

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

**3.3.6.** Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

**3.3.7.** Подрядчик обязан предоставить Заказчику, представителям Заказчика беспрепятственный доступ на строительную площадку и ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по Контракту.

**3.3.8.1.** Принять на себя обязательства выполнить работы объекта в сроки, предусмотренные контрактом.

**3.3.8.2.** Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

**3.3.8.3.** Обеспечить наличие на строительной площадке технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.

**3.3.8.4.** Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

**3.3.8.5.** Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

**3.3.8.6.** Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**3.3.8.7.** Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

**3.3.8.8.** Исполнять требования, установленные законодательством Нижегородской области о порядке обращения с отходами строительства и сноса (ст. 15.2 Закона Нижегородской области от 23.11.2001 №226-З «Об отходах производства и потребления», постановление Правительства Нижегородской области от 20.05.2008 №201, иные нормативные правовые акты Нижегородской области, регламентирующие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов строительства и сноса).

**3.3.8.9.** Разработать и согласовать в установленном порядке регламент обращения с отходами строительства и сноса на объекте, предусмотрев в нем максимальную утилизацию (переработку) образующихся отходов. Работы на объекте проводить в строгом соответствии с положениями согласованного регламента.

**3.3.8.10.** Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовать в строгом соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды с привлечением организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (в части сбора и транспортирования отходов, образующихся при выполнении работ) на межмуниципальный (муниципальный) объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов.

**3.3.8.11.** Включить образующиеся в ходе проведения работ отходы в расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части размещения отходов производства и потребления), внести плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства.

**3.3.8.12.** Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители из числа СМП, СОНКО) в объеме 20 (двадцать) процентов от цены Контракта, в соответствии с ч.5 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**3.3.8.13.** В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНКО подрядчик обязан представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности такого субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНКО, заверенную подрядчиком.

#### **4. СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

**4.1.** Сроки выполнения работ – до 20.07.2021 г. Подрядчик при согласовании с Заказчиком имеет право досрочного выполнения работ.

**4.2.** Место выполнения работ: Нижегородская область, Дивеевский район. п. Сатис.

**4.3.** При завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), об их завершении с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

- акта выполненных работ по форме КС-2;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- счета на оплату работ и счета-фактуры (счет-фактура выставляется в случае, если подрядчик является плательщиком НДС)

**4.4.** Приемка выполненных Работ осуществляется на основании надлежаще оформленных документов.

**4.5.** Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 4.3 Контракта:

- осуществляет осмотр выполненных работ при участии Подрядчика;
- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ;
- подписывает представленный акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ.

**4.6.** Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами.

**4.7.** После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.

**4.8.** Заказчик для проверки выполненных Подрядчиком результатов работы, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться силами Заказчика или Заказчик может привлечь к её проведению экспертов (экспертные организации). Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты (экспертные организации) имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

**4.9.** Подписанный Заказчиком и Подрядчиком итоговый акт выполненных работ по Контракту является основанием для оплаты исполненных обязательств по Контракту.

#### **5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

**5.1.** Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.

**5.2.** В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

**5.3.** Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере **1%** от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 45061,10 рублей.

**5.4.** В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**5.5.** В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**5.6.** Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств в порядке, предусмотренном статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**5.7.** Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту, таких, как выполнение работ с надлежащим качеством, соблюдение всех сроков выполнения обязательств Подрядчиком, надлежащее выполнение работ в объёме, предусмотренном Контрактом, оплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Контракта, возмещение причиненного убытка.

**5.8.** В случае, если исполнение обязательств по контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией, то банковская гарантия должна отвечать требованиям, установленным гражданским законодательством, статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**5.9.** Возврат заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ осуществляется в срок, не превышающий пятнадцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

**5.10.** Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафы, пени) в случаях, предусмотренных Контрактом, возмещение причиненного убытка из суммы обеспечения исполнения настоящего Контракта, предоставленного Подрядчиком. В целях удовлетворения своих требований по уплате указанной неустойки Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии о взыскании обеспечения либо удержать в бесспорном порядке без обращения в суд денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

В случае если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта.

**5.11.** В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

**5.12.** Если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

**5.13.** В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в полном объеме.

**5.14.** Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта.

**5.15.** Заказчик в качестве исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 440 от 12.04.2018.

**5.16.** В случае обеспечения исполнения Контракта банковской гарантией, срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц (*в случае обеспечения исполнения контракта банковской гарантией срок действия контракта определяется с учетом максимальных сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг поставщиком (подрядчиком, исполнителем)*), а также сроков приемки и оплаты Заказчиком, установленных в проекте контракта).

## **6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

**6.1.** Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе Спецификацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного 6.4. Контракта.

**6.2.** Обеспечение гарантийных обязательств: **не установлено.**

**6.4.** Условия о гарантии качества:

3 (три) года со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

- требования к гарантийному сроку на применяемые материалы, оборудование – в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем. В случае обнаружения дефектов после приемки результатов работ

исправление дефектов в течение гарантийного срока производится силами и за счет средств Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки.

6.4.4 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

6.4.5 Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

6.4.6 Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.4.1 контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

6.4.7 Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.4.8 В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

6.4.9 Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.

6.4.10 В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.

6.4.11 Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Постановление № 1042).

7.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

(выбирается в зависимости от цены Контракта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

(выбирается в зависимости от цены Контракта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042).

7.7. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия п.п.3.3.8.12. Контракта о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
  - 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
  - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
  - 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
  - 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
  - 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
  - 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

(выбирается в зависимости от цены Контракта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042).

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Contractом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Contractом.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Contractом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Вместо заявления подрядчику требования об уплате неустойки Заказчик вправе вычесть соответствующий размер неустойки из оплаты за выполненные Работы по Contractу и на основании ст. 313 Гражданского кодекса РФ исполнить обязательство подрядчика по перечислению неустойки в доход соответствующего бюджета.

7.16. Окончание срока действия настоящего Contractа не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

## **8. ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ**

**8.1** Все сообщения по настоящему Contractу, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются Сторонами в форме Уведомлений, требования по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Contractа (по тексту Contractа – официальное уведомление).

**8.2** В обязательном порядке в форме Официальных уведомлений составляются следующие документы: Уведомление о смене контактных данных, Уведомление о смене реквизитов, Уведомление о реорганизации (ликвидации).

**8.3** Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр корреспонденции, подписывается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя), подпись которого заверяется печатью Стороны, содержит контактные данные Подрядчика.

Уведомление направляется факсимильной связью: Заказчику по телефону 8 (83134) 41288, Подрядчику по телефону 8(987)5538515.

**8.4** . Подтверждением отправки Уведомления служит отчёт факса об отправке. Сроки направления и получения Уведомления определяются моментом отправки, зафиксированном в отчёте факса об отправке и отметках факса на листе полученного Уведомления.

В день направления уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с уведомлением: Заказчику по адресу: РФ, 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис, ул.Первомайская, д.26 Б, Подрядчику по адресу: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Юрия Смирнова, дом 29.

**8.5** . При невозможности установления в порядке п.п.8.3 сроков Стороны вправе сослаться на сроки, определяемые отметками почты.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

**9.1.** Contract вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по contractу.

## **10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

**10.1.** Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Contractа, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Contractа, составления необходимых протоколов, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

**10.2.** В случае нарушения Подрядчиком условий Contractа, Заказчиком направляется соответствующая претензия.

Претензия направляется в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней с момента выявления нарушения с указанием фактов, составляющих основу нарушения и требование об оплате неустойки (штраф, пени), рассчитанной в соответствии с разделом 7 Contractа.

## **11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

**11.1.** Расторжение Contractа допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны contractа от исполнения contractа по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**11.2.** Заказчик вправе отказаться от исполнения Contractа в одностороннем внесудебном порядке в случае:

**11.2.1.** Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Contractа или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

**11.2.2.** Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при



неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

**11.2.3.** Отступления Подрядчика в работе от условий Контракта, установления иных недостатков результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

**11.2.4.** Если по результатам проведенной экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

**11.3.** Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

**11.4.** Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения финансирования до Заказчика

- Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

**11.5.** Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 – 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**11.6.** Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

**11.7.** Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

**11.8.** В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком.

**11.9.** Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**11.10.** В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, местонахождения, юридического, почтового адреса, наименования, руководителя, банковских, иных реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в случае реорганизации (ликвидации) одной из сторон, такая сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую Сторону. Данное извещение будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**11.11.** Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, скреплены печатями (при наличии) и содержат ссылку на Контракт. Обмен оригиналами документов происходит по адресам, указанным в разделе «Реквизиты сторон».

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**12.1.** Если иное не установлено настоящим Контрактом, указанные в тексте Контракта дни означают календарные дни.

**12.2.** Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

**12.3.** При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**12.4.** Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями уполномоченных представителей каждой из Сторон. Стороны вправе изготовить копии контракта на бумажном носителе.

**12.5.** Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам в процессе выполнения работ, несет Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

**12.6.** При возникновении споров Сторон в процессе производства работ и невозможности урегулирования этих споров переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений

Подрядчиком условий Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

12.7. Прекращение действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за допущенные нарушения своих обязательств по нему.

12.8. Приложения к настоящему Контракту:

1. Техническое задание;
2. Локальные сметные расчеты.  
Ведомости объемов работ..

### 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

#### ЗАКАЗЧИК:

Администрация Сатисского сельсовета  
Дивеевского муниципального района  
Нижегородской области

ИНН:5216001503

КПП:521601001

Адрес: 607328,Нижегородская обл., Дивеевский район,  
п.Сатис, ул.Первомайская, д.26 Б

УФК по Нижегородской области (Финансовое  
управление Сатисский сельсовет Дивеевского  
муниципального района Нижегородской области л/с  
02323000240)

Р\с40204810300000160483

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России

г. Н.Новгород

БИК 042202001

Дата постановки на налоговый учет : 12.04.1995

Тел. 8(83134) 4-12-88

адрес электронной почты: [satisadm@yandex.ru](mailto:satisadm@yandex.ru)

Глава администрации

\_\_\_\_\_ А.В.Чукрин

Э.Ц.П.

#### ПОДРЯДЧИК:

*Индивидуальный предприниматель  
Мальцев Олег Александрович*

607060, Нижегородская область, г. Выкса,

ул. Юрия Смирнова, дом 29.

ИНН 524705382659

ОГРНИП 31852700021955

р/с 40802810302000042481

Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»

г. Ярославль

к/с 30101810300000000760

БИК 047888760

Телефон: 8(987)5538515

Эл. почта: [malzev23st@yandex.ru](mailto:malzev23st@yandex.ru)

*ИП Мальцев О.А*

\_\_\_\_\_ О.А.Мальцев

Э.Ц.П.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование объекта закупки:** выполнение работ по объекту «**Благоустройство общественного пространства по ул. Советская в п. Сатис Дивеевского муниципального округа Нижегородской области**»

**2. Описание объекта закупки:**

**2.1. Объем работ:** виды и объемы работ в соответствии с Локальным сметным расчётом<sup>1</sup>.

**2.2. Условия выполнения работ:**

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, ПУЭ и иными действующими нормативными документами по предмету аукциона.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих сотрудников инструментами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, в том числе и дезинфицирующими средствами, средствами защиты (маски), в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Подрядчик обязан не допускать к работам сотрудников, имеющих признаки респираторных заболеваний.

Подрядчик отвечает за соблюдение сотрудниками правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, а также за соблюдением работниками мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Подрядчик обязан заранее предусмотреть об обеспечения доступа сотрудников Подрядчика к месту производства работ – в зоне регламентированного пребывания иностранных граждан.

Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при производстве работ должны отвечать требованиям государственных стандартов, норм пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено законодательством РФ. Подрядчик должен предоставить Заказчику сертификаты на используемые в работе материалы, оборудование до начала производства работ с использованием таких материалов.

**2.3. Особые условия выполнения работ:** Подрядчик обязан выполнить Работы всеми своими необходимыми ресурсами, в том числе: обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, оборудованием, техническими средствами в полном объеме в соответствии с утвержденным Заказчиком локальными сметными расчетами и техническим заданием, соблюдать необходимую последовательность в технологическом цикле производства работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и нормативным документам, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования.

В случае применения Подрядчиком несогласованных с Заказчиком материалов и оборудования, он обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Все работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СН, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, другими действующими на территории РФ нормативными актами по предмету контракта.

Обустройство и содержание площадки выполнения Работ выполняются с соблюдением требований, изложенных в СанПин 2.2.3. 1384-03.

Подрядчик составляет график производства работ в соответствии с настоящим техническим заданием и согласовывает его с Заказчиком в день заключения контракта. Без согласованного графика производства работ Подрядчик до работ не допускается. Подрядчик планирует и составляет график производства работ, учитывая все ограничения по времени производства работ (учитывая требования Закона Нижегородской области от 26.03.2015 №44-З «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области»).

Заказчик не предоставляет Подрядчику на своей территории или за ее пределами помещений, территорий и/или стоянок для складирования механизмов, оборудования, спецтехники, инструментов, материалов. Заказчик не несет ответственности за сохранность и порчу материалов, оборудования, спецтехники и любого инструмента, принадлежащих Подрядчику и находящихся на территории Заказчика. Подрядчик самостоятельно и за счет своих средств организывает охрану материальных ценностей в случае такой необходимости.

---

<sup>1</sup> Принимается за 1 условную единицу

С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязуется вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

По окончании производства работ и до их сдачи Заказчику, Подрядчик обязан вывезти весь строительный мусор с площадки производства работ.

При выполнении Работ, начало и окончание производства скрытых Работ, осуществлять в присутствии уполномоченного представителя Заказчика с обязательным составлением Акта скрытых работ.

При планировании и проведении работ предусмотреть мероприятия по устранению аварийных ситуаций (порыв кабеля, трубопровода и т.д.). В случае аварии при производстве работ Подрядчик обязан принять меры по немедленной ликвидации аварии, своевременно вызвать на место производства работ владельцев поврежденных сооружений, представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии Заказчика организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

Подрядчик по требованию Заказчика должен предоставлять образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов испытаний.

Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы и оборудование, отвечающие государственным стандартам, нормам пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.

**2.4. Требования к безопасности выполняемых работ:** Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных механизмов и машин, с соблюдением правил санитарно-гигиенического режима, обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами во время проведения работ.

Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте. Весь персонал Подрядчика, задействованный при производстве работ, должен быть проинструктирован по ТБ и ОТ в установленном порядке.

Подрядчик обеспечивает наличие:

- инструкций по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, в т.ч. пожарной и электробезопасности;
- журнала инструктажа по технике безопасности на рабочем месте;
- аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве;
- индивидуальных средств защиты для рабочих (рукавицы и (или) перчатки, респираторы, специальная одежда и специальная обувь, защитные очки и др.).

**2.5. Требования к результатам работ:** Завершение выполнения всех видов работ, являющихся предметом аукциона, подписание Заказчиком итогового акта приемки выполненных работ. Подрядчик собственными силами подготавливает и сдает Заказчику по акту в установленном порядке документацию (в 2-х экземплярах) на выполненные работы.

В комплект документации входят:





- исполнительные чертежи (схемы);
- пояснительная записка;
- акты на скрытые виды работ;
- сертификаты на материалы и оборудование.




**2.6. Требования к качеству выполняемых работ:** Работы выполнить в соответствии с СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», иными действующими на территории РФ нормативными актами по предмету контракта и с соблюдением всех технологических процессов.

**2.7. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:**

1	Фонарный столб «St-01»	шт	25	<b>-Предназначение:</b> Используется в качестве функционального и
---	------------------------	----	----	--

				<p>декоративного освещения улиц, парков, проспектов, скверов, дворов и других общественных мест. Подходит как для дачи и сада, так и для мест муниципального назначения. Монтаж столба на объекте производится путем бетонирования закладной детали, с последующим креплением столба болтовым соединением.</p> <p><b>-Материалы:</b> Тумба, стойка и кронштейн: Сталь (труба круглого сечения). Покрыты полимерной краской RAL9005. Соединительные и декоративные элементы: Сталь. Светильник: Шар 250 мм.</p> <p><b>-Технические характеристики:</b> Источник света: Патрон Е-27 под лампу накаливания до 150 Вт, либо энергосберегающую лампу. Высота: 3м Вес: 27 кг</p>
2	<p>Фонарный столб «St-02»</p> 	шт	12	<p><b>-Предназначение:</b> Используется в качестве функционального и декоративного освещения улиц, парков, проспектов, скверов, дворов и других общественных мест. Подходит как для дачи и сада, так и для мест муниципального назначения. Монтаж столба на объекте производится путем бетонирования закладной детали, с последующим креплением столба болтовым соединением.</p> <p><b>-Материалы:</b> Стойка и кронштейн: Сталь (труба круглого сечения). Покрыты полимерной краской RAL9005. Соединительные и декоративные элементы: Сталь. Светильник: Шар 160 мм.</p> <p><b>-Технические характеристики:</b> Источник света: Патрон Е-27 под лампу накаливания до 150 Вт, либо энергосберегающую лампу. Высота: 1,5м Вес: 12 кг</p>

3	Закладная деталь для фонарного столба 	шт	37	<p><b>-Материалы:</b>          Основание и кронштейн: Сталь (труба круглого сечения). Покрыты полимерной краской RAL9005.</p> <p><b>-Технические характеристики:</b>          Длина: 1м          Вес: 7 кг          Диаметр скважины под заливку бетона: от 120 мм до 150 мм  <b>Поставляется в собранном виде.</b></p>
4	Круговая скамейка 	шт	2	<p><b>Материалы:</b>          Опоры: Сталь. Покрыты полимерной краской. RAL 9005.          Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины.          Покрытие тонирующим составом с антисептиком + ЛАК. Цвет: Палисандр</p> <p><b>Технические характеристики:</b>          Длина: 1500 мм          Ширина: 1500 мм          Диаметр: 1500 мм          Высота: 745 мм          Вес: 57 кг          Высота сиденья: 440 мм          Ширина сиденья: 476 мм          Крепление: через анкерные болты M10  <b>Поставляется в собранном виде.</b></p>
5	Скамейка "St-S-01" 	шт	16	<p><b>Материалы:</b>          Опоры: Сталь. Покрыты порошковой краской. RAL.          Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины.          Покрытие тонирующим составом с антисептиком + ЛАК. Цвет: Палисандр</p> <p><b>Технические характеристики:</b>          Длина: 1800 мм          Ширина: 690 мм          Высота: 820 мм          Ширина сиденья: 400 мм          Высота сиденья: 470 мм          Вес: 35 кг          Крепление: через анкерные болты M10 к покрытию  <b>Поставляется в собранном виде.</b></p>
6	Урна "St-U-01" 	шт	16	<p><b>Материалы:</b></p>

		<p>Каркас: Сталь. Покрыт порошковой краской. RAL 9005.</p> <p>Деревянные элементы: Брус из хвойных пород древесины. Покрытие тонирующим составом с антисептиком + ЛАК. Цвет: Палисандр</p> <p>Ёмкость для мусора: Оцинкованное съёмное ведро.</p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <p>Объём: 30 л  Глубина: 375 мм  Ширина: 375 мм  Высота: 590 мм  Вес: 12 кг  Крепление: через анкерные болты М10 к покрытию</p> <p><b>Поставляется в собранном виде.</b></p>
<p>7 Арт-объект «Шишка»</p> 	шт	<p>3</p> <p><b>Материал:</b></p> <p>Корпус: Листовая сталь. Покрыт порошковой краской. Любой цвет RAL.</p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <p>Длина: приблизительно 650 мм  Ширина: приблизительно 350 мм  Высота: 350 мм  Вес: 9 кг  Крепление: через анкерные болты М10</p> <p><b>Поставляется в собранном виде.</b></p>
<p>7 Качели трехместные</p> 	шт	<p>3</p> <p><b>Материалы:</b></p> <p>Опоры: Сталь. Покрыты порошковой краской. RAL 9005.</p> <p>Сиденье и навес: Доска из хвойных пород древесины. Покрытие тонирующим составом с антисептиком + ЛАК. Цвет: Палисандр</p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <p>Длина: 6000 мм  Ширина: 900 мм  Высота: 3000 мм  Ширина сиденья: 400 мм  Высота сиденья: 470 мм  Вес: 1630 кг</p> <p>Крепление: через фундамент</p> <p><b>Поставляется в разобранном виде.</b></p>

8	Брусчатка «Кирпичик» 200x100x40 мм, (черный цвет)	м2	342	Класс бетона по прочности на сжатие: не менее В30 Марка бетона по морозостойкости, не менее: F200 Истираемость, не более: 0,7 г/см <sup>2</sup> Водопоглощение: не более 5% ГОСТ 17608-2017
9	Брусчатка «Кирпичик» 200x100x40 мм, (красный цвет)	м2	255	Класс бетона по прочности на сжатие: не менее В30 Марка бетона по морозостойкости, не менее: F200 Истираемость, не более: 0,7 г/см <sup>2</sup> Водопоглощение: не более 5% ГОСТ 17608-2017
10	Брусчатка «Кирпичик» 200x100x40 мм, (серый цвет)	м2	200	Класс бетона по прочности на сжатие: не менее В30 Марка бетона по морозостойкости, не менее: F200 Истираемость, не более: 0,7 г/см <sup>2</sup> Водопоглощение: не более 5% ГОСТ 17608-2017
11	Бортовой камень БР 100.20.8	шт	738	Длина 100 см, ширина 8 см, высота 20 см. Марка бетона по морозостойкости - не менее F200. Класс бетона – не менее В30. Соответствие ГОСТ 6665-91

#### 005104 - Детский игровой комплекс





Габаритные размеры:(ДхШхВ) 5475х3100х2460 мм. Высота площадок башен, полубашен 950 мм и 650 мм

Возрастная группа:3-7 лет

Детский игровой комплекс должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из одной башни с крышей с двумя радиусными площадками, полубашни с балконом и одной башни без крыши. Полубашня и башня без крыши должны быть соединены между собой наклонным мостом.

К башне с крышей, с высотой площадки не менее 650 мм должны быть пристроены: фанерные ограждения, перегородки, поручни.

Радиусные площадки должны быть установлены в образовавшемся внешнем углу между башней и полубашней, а также перед входом на площадку башни.

К полубашне с высотой площадки не менее 650 мм должны быть пристроены: радиусный балкон, поручни.

К башне без крыши с высотой площадки не менее 950 мм должны быть пристроены: горка, лестница, ограждение в виде перекладин, вертикальная лестница, поручни.

Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником диаметром не менее 42 мм, который бетонируется в землю.

Пол башни без крыши должен быть выполнен из деревянной доски толщиной не менее 40 мм.

Пол башни с крышей, полубашни и радиусных площадок должен быть выполнен из влагостойкой противоскользящей фанеры толщиной не менее 21 мм.

Крыша башни должна быть двускатной, не сплошной, частично закрывающая площадь пола, визуально деля его на две части. Скаты и фронтоны крыши должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.

Горка должна состоять из ската, бортиков, защитной секции и защитной перекладины. Горка должна иметь стартовый участок высотой не менее 950 мм, участок скольжения и конечный участок. Скат должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, утопленный в паз бортиков горки. Бортики горки, выполненные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм должны быть высотой не менее 100 мм. Защитная перекладина должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 33 мм, побуждающая ребенка присесть и установлена на высоте не менее 600 мм от уровня поверхности стартового участка горки. Защитная секция горки должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.

Лестница высотой не менее 950 мм должна быть оснащена перилами, выполненные из деревянной доски толщиной не менее 40 мм, декоративных накладных элементов из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Перила должны быть установлены от первой ступени. Ступени лестниц должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и деревянной доски толщиной 40 мм, склеенных между собой. Расстояние между ступенями должно быть одинаковым.

Радиусный балкон должен состоять из пола, выполненного из влагостойкой ламинированной противоскользящей фанеры толщиной не менее 21 мм и радиусного металлического ограждения из труб диаметрами не менее 21 мм и не менее 33 мм.

Ограждение башни, перегородки, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21.

Ограждение в виде перекладин, вертикальная лестница, поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 33 мм.

Наклонный мост должен состоять из металлического каркаса, настила и перил. Настил должен быть выполнен из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. перилами моста являются экраны, выполненные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. Металлический каркас моста должен быть разборным и состоять из металлической профильной трубы сечением не менее 50х25 мм.

Материал: Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Деревянный брус должен быть склеен под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Деревянные доски хвойных пород дерева должны быть подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

#### **004119 - Качалка на пружине "Динозаврик"**

**Габаритные размеры: (ДхШхВ) 890х460х740 мм. Высота сиденья 370 мм**

**Возрастная группа: 3-10 лет**



Качалка на пружине должна быть стилизована под динозаврика и представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей. Качалка должна состоять из основания, опоры, корпуса, 2-х поручней, сиденья со спинкой, опоры для ног, перекладины жесткости и декоративных элементов.

Основание должно содержать опорную плиту, связанную с ней гладким сварным швом цилиндрическую обойму в виде стакана, в которой размещен прижимной элемент с целью повышения надежности крепления пружины. Конструкция должна зеркально дублироваться в верхней части пружины с дополнительным оснащением опорной плиты специальными креплениями.

Опора должна быть выполнена из оцинкованной пружины диаметром прутка не менее 26 мм. Конструкция пружины должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью.

Корпус в виде динозаврика, сиденье со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.

Детализация узлов конструкции должна быть выражена фигурными декоративными элементами из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм.

Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 21 мм.

Опора для ног и перекладина жесткости должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм.

Материал:Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом не менее 20 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты. Двухкомпонентная и порошковая краски. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

### **004101 - Качалка-балансир большая**



Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3110х420х995 мм

Возрастная группа:5-12 лет

Качалка – балансир должна представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей в вертикальной плоскости. Качалка должна состоять из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест с поручнем и с демпфирующим устройством.

Основание должно быть выполнено из металлической трубы диаметром не менее 42 мм.

Корпус должен быть выполнен из деревянной доски толщиной не менее 50 мм и влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм склеенных между собой.

Качающаяся опора должна быть выполнена из металлических труб и представлять собой подвижную конструкцию по принципу «труба в трубе».

Посадочное место со спинкой из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.


Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм.

Демпфирующее устройство должно быть выполнено из армированной резины толщиной не менее 10 мм.

Материал:Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Деревянные доски должны быть склеены под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом не

менее 20 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты. Порошковая и двухкомпонентная краски. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

### 004194 - Карусель с рулем



Карусель должна представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное вращение посадочных мест для детей вокруг вертикальной оси.

Карусель должна состоять из опоры, центральной оси, каркаса, платформы, руля, 3-х сидений со спинкой. Сиденье должно быть разделено на два посадочных места поручнями и ребрами жесткости.

Опора должна представлять собой металлический круг диаметром не менее 60 мм и металлической платформы из листа толщиной не менее 8 мм, с приваренными к ней косынками, выполненными из металлического листа толщиной 5 мм.

Центральная ось должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 100 мм.

Каркас должен быть выполнен из металлических труб сечением не менее 50x25 мм и диаметром не менее 26 мм.

Платформа должна быть выполнена из влагостойкой противоскользящей фанеры толщиной не менее 21 мм.

Руль и сиденья карусели должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.

Поручни должны быть выполнены из металлической трубы 33 мм, спинка сидений – из трубы диаметром не менее 21 мм.

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640x1640x660 мм. Высота платформы 80 мм

Возрастная группа: 3-12 лет

Материал: Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей

тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

### **Каркас фундамента для карусели**



Размеры: 350x350, Н=350

Материалы: металлические элементы.

Комплектация: Каркас фундамента для карусели выполнен из металлического уголка сечением 63x63 мм, связывающего по периметру металлические прутки сечением Ø 16 мм, имеющих резьбу М16.

#### **Примечание:**

- вышеуказанные требования к качеству материалов заданы только в отношении наиболее значимых для заказчика материалов. Качество остальных материалов, содержащих в локальном сметном расчете, должно отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНИП, ТУ и пр.)
- все материалы в составе сметной документации, содержащие торговые наименования, использованы Заказчиком для определения начальной (максимальной) цены контракта.
- требования к гарантийному сроку материалов, товара, работы, услуги и на весь объем выполненных работ – 3 (три) года со дня подписания сторонами акта выполненных работ.
- требования к гарантийному сроку на применяемые материалы, оборудование – в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем. В случае обнаружения дефектов после приемки результатов работ исправление дефектов в течение гарантийного срока производится силами и за счет средств Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки.

### **ПОДПИСИ СТОРОН**

#### **ЗАКАЗЧИК**

**Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского  
муниципального района Нижегородской области**

Глава администрации

\_\_\_\_\_ А.В.Чукрин  
Э.Ц.П.

#### **ПОДРЯДЧИК**

**ИП Мальцев О.А**

\_\_\_\_\_ О.А. Мальцев  
Э.Ц.П.

**Локальные сметные расчеты, ведомости объемов работ**

Прилагаются отдельными файлами.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

**Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского  
муниципального района Нижегородской области**

**ИП Мальцев О.А**

Глава администрации

\_\_\_\_\_ А.В.Чукрин  
Э.Ц.П.

\_\_\_\_\_ О.А. Мальцев  
Э.Ц.П.

**Дополнительное соглашение  
К муниципальный контракт № 1-2020**

Идентификационный код закупки: 203521600150352160100100040014299244

п. Сатис

«17» сентября 2020 г.

Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Чукрина Анатолия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и *Индивидуальный предприниматель Мальцев Олег Александрович*, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании *свидетельства*, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании решения аукционной комиссии (Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0332300107820000001-3-1 от «15» декабря 2020 года) заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:

На основании: решения Совета депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 24.09.2020 года №20 «О реорганизации администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области», решения Совета депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 08.10.2020 года №37 «Об утверждении структуры администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области», решения Совета депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 10.12.2020 года №97 «Об учреждении Сатисского территориального отдела Дивеевского муниципального округа Нижегородской области»:

1. Внести изменения в преамбулу, изложив ее в новой редакции

Сатисский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Сатисского территориального отдела Чукрина Анатолия Викторовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и *Индивидуальный предприниматель Мальцев Олег Александрович*, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании *свидетельства*, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании решения аукционной комиссии (Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0332300107820000001-3-1 от «15» декабря 2020 года)

2. Внести изменения в пункт 13 Юридические адреса и реквизиты сторон

**ЗАКАЗЧИК:**

**Сатисский территориальный отдел  
Дивеевского муниципального округа  
Нижегородской области**  
ИНН:5254494850  
КПП:525401001  
Адрес: 607328,Нижегородская обл., Дивеевский район, п.Сатис, ул.Первомайская, д.26 Б  
УФК по Нижегородской области (Финансовое управление Сатисский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа Нижегородской области л/с 016482016)  
Р/с03231643225320003200  
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России/УФК по Нижегородской области  
г. Н.Новгород  
БИК 0122021202  
К/с4010281074537000024  
Дата постановки на налоговый учет : 30.12.2020 г.  
Тел. 8(83134) 4-12-88  
адрес электронной почты: [satisadm@yandex.ru](mailto:satisadm@yandex.ru)

**ПОДРЯДЧИК:**

**Индивидуальный предприниматель  
Мальцев Олег Александрович**  
607060, Нижегородская область, г. Выкса,  
ул. Юрия Смирнова, дом 29.  
ИНН 524705382659  
ОГРНИП 31852700021955  
р/с 40802810302000042481  
Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г.  
Ярославль  
к/с 30101810300000000760  
БИК 047888760  
Телефон: 8(987)5538515  
Эл. почта: [malzev23st@yandex.ru](mailto:malzev23st@yandex.ru)

Начальник Сатисского территориального отдела

\_\_\_\_\_ А.В.Чукрин



Э.Ц.П.



3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Муниципального контракта и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Муниципального контракта.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Муниципальным контрактом.

Начальник Сатисского территориального отдела

  
/ А.В. Чукрин /  
м.п. 

  
/ О.А.Мальцев /  
м.п. 



Дополнительное соглашение № 2.

к муниципальному контракту № 1-2020 от 28 декабря 2020 г.

(реестровый номер 3521600150321000001)

п. Сатис

«26» марта 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Мальцев Олег Александрович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующей на основании свидетельства, с одной стороны, и Сатисский территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела Чукрина Анатолия Викторовича, действующего на основании Положения, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п.2.7 муниципального контракта № 1-2020 от 28 декабря 2020 г. заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны договорились об увеличении объема работы в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ (не более 10 %) :

- п.2.1. контракта изложить в следующей редакции :

Цена Контракта составляет 4 168 044,66 (Четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч сорок четыре) рубля 66 коп., НДС не облагается. Цена контракта является твердой, определена на весь срок контракта включает в себя: стоимость всех работ, подлежащих выполнению в соответствии с предметом контракта, в том числе стоимость используемых товаров, механизмов и оборудования, непредвиденные расходы подрядчика, расходы на уплату всех налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Остальные условия заключенного контракта дословно остаются без изменения.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

4. Приложения к соглашению :

1. Ведомость объемов работ.
2. Локальный сметный расчет.

**4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик:**

Сатисский территориальный отдел администрации  
Дивеевского муниципального округа  
Нижегородской области

ОГРН 1205200052045

ИНН:5254494850

КПП:525401001

Адрес: 607328, Нижегородская обл., Дивеевский район,  
п.Сатис, ул.Первомайская, д.26 Б

УФК по Нижегородской области (Финансовое  
управление Сатисский территориальный отдел  
Дивеевского муниципального округа Нижегородской  
области л/с 016482016)

Р/счет 03231643225320003200

К/счет 40102810745370000024

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  
Нижегородской области г. Н.Новгород  
БИК 0122021202

Дата постановки на налоговый учет : 30.12.2020

Тел. 8(83134) 4-12-88

адрес электронной почты: [satisadm@yandex.ru](mailto:satisadm@yandex.ru)

**Подрядчик:**

*Индивидуальный предприниматель*  
*Мальцев Олег Александрович*

607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул.  
Юрия Смирнова, дом 29.

ИНН 524705382659

ОГРНИП 31852700021955

р/с 40802810302000042481

Ярославский ф-л ЦАО «Промсвязьбанк»

г. Ярославль

к/с 30101810300000000760

БИК 047888760

Телефон: 8(987)5538515

Эл. почта: [malzev23st@yandex.ru](mailto:malzev23st@yandex.ru)

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Заказчик:**

Начальник Сатисского территориального отдела  
администрации Дивеевского муниципального  
округа



Чукрин А. В. /

«26» марта 2021 года

М.П.

**Подрядчик:**

*Индивидуальный предприниматель*

/ Мальцев О.А. /

«26» марта 2021 года

